




GRUPPO **FOX**


campionario rivestimenti outdoor
outdoor upholstery pattern book



01

art : 14876
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 24
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 480
martindale: 21.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14876.01



COD. 14705.09

art : 14705
altezza / width : 150 cm
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 405
martindale: 17.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14877.01



COD. 14881.01

art : 14877
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 19
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 600
martindale: 12.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



art : 14881
altezza / width : 140 cm
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 470
martindale: 35.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14878.01 double face



COD. 14881.02

art : 14878
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 12 6
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 570
martindale: 13.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:




art : 14879
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 3 31
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 560
martindale: 12.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:




COD. 14879.01




COD. 14705.15

art : 14880
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 18 17,5
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 560
martindale: 12.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14880.01 double face






COD. 14882.01


art : 14882
altezza / width : 140 cm
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 440
martindale: 20.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:




02


<p>art : 14817 altezza / width : 150 cm</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 405 martindale: 17.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14705 altezza / width : 150 cm</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 405 martindale: 17.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14877 altezza / width : 140 cm rapp. / repeat cm: 19</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 600 martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14881 altezza / width : 140 cm</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 470 martindale: 35.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14878 altezza / width : 140 cm rapp. / repeat cm: 12 6</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 570 martindale: 13.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14879 altezza / width : 140 cm rapp. / repeat cm: 3 31</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 560 martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14880 altezza / width : 140 cm rapp. / repeat cm: 18 17,5</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 560 martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14882 altezza / width : 140 cm</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 440 martindale: 20.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 




COD. 14877.02




COD. 14817.01




COD. 14881.03



COD. 14878.02 double face



COD. 14882.02



COD. 14879.02



COD. 14881.04



COD. 14880.02 double face




COD. 14705.32

03

art : 14876
 altezza / width : 140 cm
 rapp. / repeat cm: 24
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
 peso / weight gr/ml : 480
 martindale: 21.000 giri/cycles
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




COD. 14876.02




COD. 14881.05

art : 14705
 altezza / width : 150 cm
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
 peso / weight gr/ml : 405
 martindale: 17.000 giri/cycles
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14877.03



COD. 14881.06

art : 14877
 altezza / width : 140 cm
 rapp. / repeat cm: 19
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
 peso / weight gr/ml : 600
 martindale: 12.000 giri/cycles
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14878.03 double face




COD. 14817.14

art : 14881
 altezza / width : 140 cm
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
 peso / weight gr/ml : 470
 martindale: 35.000 giri/cycles
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14879.03



COD. 14705.24

art : 14878
 altezza / width : 140 cm
 rapp. / repeat cm: 12 6
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
 peso / weight gr/ml : 570
 martindale: 13.000 giri/cycles
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14880.03 double face



COD. 14817.06

art : 14879
 altezza / width : 140 cm
 rapp. / repeat cm: 3 31
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
 peso / weight gr/ml : 560
 martindale: 12.000 giri/cycles
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:



art : 14880
 altezza / width : 140 cm
 rapp. / repeat cm: 18 17,5
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
 peso / weight gr/ml : 560
 martindale: 12.000 giri/cycles
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:










art : 14817
 altezza / width : 150 cm
 resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
 peso / weight gr/ml : 405
 martindale: 17.000 giri/cycles
 norme di manutenzione / instructions on fabric care:




04


<p>art : 14817 altezza / width : 150 cm</p> <p>resistenza alla luce color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 405 martindale: 17.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14705 altezza / width : 150 cm</p> <p>resistenza alla luce color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 405 martindale: 17.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14877 altezza / width : 140 cm rapp. / repeat cm: 19</p> <p>resistenza alla luce color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 600 martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14881 altezza / width : 140 cm</p> <p>resistenza alla luce color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 470 martindale: 35.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14878 altezza / width : 140 cm rapp. / repeat cm: 12 6</p> <p>resistenza alla luce color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 570 martindale: 13.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14879 altezza / width : 140 cm rapp. / repeat cm: 3 31</p> <p>resistenza alla luce color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 560 martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14880 altezza / width : 140 cm rapp. / repeat cm: 18 17,5</p> <p>resistenza alla luce color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon peso / weight gr/ml : 560 martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 



COD. 14877.04




COD. 14881.07



COD. 14881.08




COD. 14878.04 double face



COD. 14817.13



COD. 14879.04



COD. 14705.25



COD. 14880.04 double face




COD. 14705.01


05

art : 14876
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 24
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 480
martindale: 21.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:




COD. 14876.03




COD. 14705.10

art : 14705
altezza / width : 150 cm
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 405
martindale: 17.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14877.05



COD. 14882.03

art : 14877
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 19
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 600
martindale: 12.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



art : 14881
altezza / width : 140 cm
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 470
martindale: 35.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14878.05 double face



COD. 14817.02

art : 14878
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 12 6
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 570
martindale: 13.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:




art : 14879
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 3 31
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 560
martindale: 12.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14879.05



COD. 14881.09

art : 14880
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 18 17,5
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 560
martindale: 12.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



art : 14882
altezza / width : 140 cm
resistenza alla luce
color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 440
martindale: 20.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14880.05 double face



COD. 14881.10

06

art : 14705
altezza / width : 150 cm
resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 405
martindale: 17.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



art : 14877
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 19
resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 600
martindale: 12.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



art : 14881
altezza / width : 140 cm
resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 470
martindale: 35.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



art : 14878
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 12 6
resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 570
martindale: 13.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



art : 14879
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 3 31
resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 560
martindale: 12.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



art : 14880
altezza / width : 140 cm
rapp. / repeat cm: 18 17,5
resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 560
martindale: 12.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:




art : 14882
altezza / width : 140 cm
resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8

100%PC Trattamento Teflon
peso / weight gr/ml : 440
martindale: 20.000 giri/cycles
norme di manutenzione / instructions on fabric care:



COD. 14877.06




COD. 14881.11



COD. 14705.01




COD. 14878.06 double face



COD. 14882.04




COD. 14879.06



COD. 14881.12





COD. 14880.06 double face




COD. 14881.13

07


<p>art : 14876</p> <p>altezza / width : 140 cm</p> <p>rapp. / repeat cm: 24</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon</p> <p>peso / weight gr/ml : 480</p> <p>martindale: 21.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14705</p> <p>altezza / width : 150 cm</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon</p> <p>peso / weight gr/ml : 405</p> <p>martindale: 17.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14877</p> <p>altezza / width : 140 cm</p> <p>rapp. / repeat cm: 19</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon</p> <p>peso / weight gr/ml : 600</p> <p>martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14881</p> <p>altezza / width : 140 cm</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon</p> <p>peso / weight gr/ml : 470</p> <p>martindale: 35.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14878</p> <p>altezza / width : 140 cm</p> <p>rapp. / repeat cm: 12 6</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon</p> <p>peso / weight gr/ml : 570</p> <p>martindale: 13.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14879</p> <p>altezza / width : 140 cm</p> <p>rapp. / repeat cm: 3 31</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon</p> <p>peso / weight gr/ml : 560</p> <p>martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14880</p> <p>altezza / width : 140 cm</p> <p>rapp. / repeat cm: 18 17,5</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon</p> <p>peso / weight gr/ml : 560</p> <p>martindale: 12.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 
<p>art : 14882</p> <p>altezza / width : 140 cm</p> <p>resistenza alla luce / color fastness to light: 7/8</p>	<p>100%PC Trattamento Teflon</p> <p>peso / weight gr/ml : 440</p> <p>martindale: 20.000 giri/cycles</p> <p>norme di manutenzione / instructions on fabric care:</p> 




COD. 14876.04



COD. 14817.01




COD. 14877.07



COD. 14882.05



COD. 14878.07 double face




COD. 14881.14




COD. 14879.07



COD. 14705.14



COD. 14880.07 double face



COD. 14881.15



GRUPPO**FOX**

GRUPPO FOX s.r.l. - Via Degli Artigiani, 9
20853 Biassono (MB) Italy
Tel. +39 039.2495865
www.gruppofox.it - info@gruppofox.it

LAYOUT AND PRINT:
Modulgrafica Forlivese SPA
Italy 2022

© GRUPPO FOX
tutti i diritti riservati

Nella stampa su carta la tonalità dei colori dei vari materiali
non può essere riprodotta fedelmente.
Pertanto la resa deve considerarsi indicativa e non potrà
costituire motivo di contestazione del prodotto.

*When printed on paper the hues and colors of the various
materials cannot be faithfully reproduced.
Therefore the output must be considered indicative and cannot
constitute a reason for contesting the product.*